РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ37.В.01552

ЗАЯВИТЕЛЬ

RENOLIT Belgium N.V.

№ 0000826

Адрес: Industriepark de Bruwaan, 9, B-9700, Oudenaarde, Belguim, Бельгия. Телефон +32 55 33 98 51, факс +32 55 31 86 58.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ RENOLIT Belgium N.V., см. Приложение на бланке ТР № 0000537.

Адрес: Industriepark de Bruwaan, 9, B-9700, Oudenaarde, Belguim, Бельгия.

Телефон +32 55 33 98 51, факс +32 55 31 86 58.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

подтверждает, что продукция

Материалы рулонные кровельные битумонесовместимые,

марок: ALKORPLAN F 35276 CIS (толщиной 1,2 мм и

1,5 мм) и ALKORPLAN 35X76 (толщиной 1,2 мм).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7400

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3921 90 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение на бланке № ТР 0000538.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: №№ 4053/РС, 4054/РС от 02.07.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2081-АОП от 28.01.2015 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С

/

01.07.2020

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/008 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ПБ37.В.01552

(обязательная сертификация)

№ 0000537

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
RENOLIT Belgium N.V. (Бельгия)	Industriepark de Bruwaan, 9, B-9700, Oudenaarde, Belguim
RENOLIT Iberica S.A. (Испания)	Carretera del Montnegre s/n, E-08740, Sant-Celoni (Barcelona), Spain

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

WAN "HITO

TPHS.RUT

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилі

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ПБ37.В.01552

(обязательная сертификация)

№ 0000538

Материалы рулонные кровельные битумонесовместимые, марок: ALKORPLAN F 35276 CIS (толщиной 1,2 мм) и ALKORPLAN 35X76 (толщиной 1,2 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).

Материал рулонный кровельный битумонесовместимые, марки ALKORPLAN F 35276 CIS (толщиной 1,5 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инипиалы, фамили

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/903 ФНС ФФ, ТЗЛ№887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru