



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Евразийского сообщества по уполномоченным органам, выполняющим административно-сервисные функции)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ **RU.77.01.34.015.E.010373.12.12**

от **07.12.2012 г.**

Герметики г.м. BOSTIK: BOSTIK 2730 MS, BAUSILICON, SANITAR-SILICON PROFI, SIL 50 SANITAIRE, клей-герметик ISR 70-12 AP. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией о соответствии качеству, паспортом безопасности продукции, сертификатом качества. Изготовитель (производитель): "Bostik GmbH", адрес: An der Bundesstr. 16, D, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany Филиалы: 1. "Bostik SA" адрес: 253 Avenue du President Wilson, 93211 La Plaine Saint Denis ( Франция ) ; 2. "Bostik BV" адрес: De Voerman 8 P.O.Box 303 5215 MH's - Hertogenbosch, Netherlands ( Нидерланды ) ; 3. "Bostik AB" адрес: Strandbadsvagen 22, 25109 Helsingborg, Sweden ( Швеция ) ; 4. "Bostik ltd" адрес: Common road, st16 3eh Staffordshire, England ( Англия ) ; 5. "Bostik (Текbau & Секomastik)" адрес: Ornek Mah. TEM Hadimkoy Kavşagi Alkop San. Sit. C2 Blok No:16 34555 Esenyurt - Istanbul / Turkiye; ( Турция ) (Германия). Получатель: ООО "БОСТИК", адрес: 115054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, строение 5 (Российская Федерация).



Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и для внутренней отделки жилых и общественных зданий и сооружений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):  
Протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 904/904-АС-11 от 21.11.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.011517.12.12 от 03.12.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

**№0281802**

Глинченко В.М.

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О. подпись), государственной службы

