

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЮ64.B.00258/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026479

Акционерное общество «Стройпластполимер». Место нахождения и место осуществления деятельности: 620024, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 1. ОГРН: 1026605754537. Телефон: +7(343)295-88-11. Адрес электронной почты: spp-sbyt@spp-ural.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Стройпластполимер». Место нахождения и место осуществления деятельности: 620024, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 1. Телефон: +7(343)295-88-11. Адрес электронной почты: spp-sbyt@spp-ural.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Гибкая кровельная и гидроизоляционная мембрана «ROCKmembrane Standard» из поливинилхлорида толщиной от 1,2 до 2,0 мм, изготовленная в соответствии с ТУ 5774-077-25048396-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.12.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921 90

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Группа горючести - Г2 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени - РП1 по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительного материала КМ3.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 2/М0623 от 03.09.2019 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015. Акт о результатах анализа состояния производства № 8825/АО от 19.07.2019 ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.09.2019 по 05.09.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

С.Б. Чесноков

инициал, фамилия

А.В. Марутаев

инициал, фамилия